


파파고 API 등록방법

1. www.naver.com에 로그인 합니다.



2. 네이버 메인 화면 맨 아래쪽 오픈 API를 클릭합니다.



VR로 확인하는 타인의 기억과 경험



잠 못 이루는 불안 수면안대와 털어내세요

x Summer Soul 11/30 밤 8시 V LIVE


공지사항 네이버 '개인정보 처리방침' 변경에 대한 안내

- Creators 크리에이터 | 스텔비즈니스
- Partners 비즈니스 파트너 안내 | 비즈니스·광고 | 스토어 개설 | 지역업체 등록
- Developers 네이버 개발자센터 | **오픈 API** | 오픈소스 | 네이버 D2 | 네이버 랩스

새로운 네이버모바일 다운로드 안내

회사소개 | 인재채용 | 제휴제안 | 이용약관 | **개인정보처리방침** | 청소년보호정책 | 네이버 정책 | 고객센터 | © NAVER Corp.

3. 아래와 같은 화면이 나오는데, 위의 리본 메뉴 중에서 Application을 클릭하고 애플리케이션 등록을 클릭합니다.



Documents > API공통가이드

API 공통 가이드

- 네이버 오픈API 종류
- 사전 준비 사항
- 내 애플리케이션 관리
- 용어 정리
- 샘플 코드
- 오류 코드

API 공통 가이드 [↗](#)

네이버 오픈API는 네이버 플랫폼의 기능을 외부 개발자가 쉽게 이용할 수 있게 웹 또는 SDK 형태로 공개한 기술들입니다. 네이버 오 활용할 수 있는 기술에는 네이버 아이디로 로그인과 지도, 검색이 있으며, Clova의 음성 인식 기술과 음성 합성 기술, 얼굴 인식 기술 Papago의 기계 번역 기술 등이 있습니다.

API 공통 가이드 개요 [↗](#)

API 공통 가이드는 네이버 오픈API를 사용해 클라이언트 애플리케이션을 개발할 때 미리 알아 두어야 하는 내용을 설명합니다.

- 최종 수정일: 2017년 8월 16일

이 문서의 내용은 언제든지 변경될 수 있습니다.

4. 그러면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

Application

API 이용을 위해 애플리케이션을 등록하고 API 설정을 할 수 있습니다.

애플리케이션 등록 (API 이용신청)

애플리케이션의 기본 정보를 등록하면, 좌측 내 애플리케이션 메뉴의 서브 메뉴에 등록하신 애플리케이션 이름으로 서브 메뉴가 만들어집니다.

애플리케이션 이름	<input type="text" value="애플리케이션 이름"/> ⓘ <ul style="list-style-type: none">네이버 아이디로 로그인할 때 사용자에게 표시되는 이름이므로 가급적 10자 이내의 간결한 이름을 사용해주세요.40자 이내의 영문, 한글, 숫자, 공백문자, "-", "." 만 입력 가능합니다.
사용 API	<input type="text" value="선택하세요."/> ▼ ⓘ 사용할 API를 추가해 주세요.

- [애플리케이션 이름] 설정을 확인해 주세요.
- [사용 API] 설정을 확인해 주세요.

등록하기

취소

5. 아래와 같이 애플리케이션 이름을 정해서 입력하고 사용 API는 파파고 NMT번역으로 설정해 줍니다.

내 애플리케이션

애플리케이션 등록

Clova Platform Console β

API 제휴 신청

계정 설정

애플리케이션 등록 (API 이용신청)

애플리케이션의 기본 정보를 등록하면, 좌측 **내 애플리케이션** 메뉴의 서버 메뉴에 등록하신 애플리케이션 이름으로 서버 메뉴가 만들어집니다.

애플리케이션 이름	<input type="text" value="300z"/> ✓ <ul style="list-style-type: none">네이버 아이디로 로그인할 때 사용자에게 표시되는 이름이므로 가급적 10자 이내의 간결한 이름을 사용해주세요.40자 이내의 영문, 한글, 숫자, 공백문자, "-", "_" 만 입력 가능합니다.
사용 API	선택하세요. ⓘ 검색 네아로 (네이버 아이디로 로그인) 단축 URL 데이터랩 (검색어트렌드) 데이터랩 (쇼핑인사이트) 블로그 카페 캘린더 캡차 (음성) 캡차 (이미지) 한글인명-로마자변환 Clova Face Recognition Papago 언어감지 Papago NMT 번역 Papago SMT 번역

• [사용 API] 설정을 확인해 주세요.

6. 그 아래, 환경 추가에서 WEB 설정으로 해 주시고, 비로그인 오픈 API 서비스 환경에 아래와 같이 입력하신 뒤 등록하기를 눌러 줍니다.

console.β

• 40자 이내의 영문, 한글, 숫자, 공백문자, "-", "_" 만 입력 가능합니다.

사용 API	선택하세요. ▼ ✓ Papago NMT 번역 ✕
비로그인 오픈 API 서비스 환경	환경 추가 ▼ WEB 설정 ✕ ^ 웹 서비스 URL (최대 10개) <input type="text" value="http://evertran.com"/> + ✓ <ul style="list-style-type: none"> • 텍스트 폼 우측 끝의 '+' 버튼을 누르면 행이 추가되며, '-' 버튼을 누르면 행이 삭제됩니다. • http와 https는 구분하지 않습니다. • www는 빼고 입력해 주세요. 예) http://naver.com • 서브 도메인이 있으면 대표 도메인명만 입력해 주세요. (예: http://naver.com) • 하이브리드 앱은 location.href 객체 출력 값을 입력하면 됩니다. (예: file://로컬 URI)

등록하기
취소


7. 그러면 다음과 같이 등록이 완료됩니다.

Developers Products Documents Application NAVER D2 Support API 상태 Search

선택

개요 API 설정 멤버관리 로그인 통계 API 통계


애플리케이션 정보

Client ID	
Client Secret 보기

파파고 NMT API 가이드

가이드에 따라, cURL을 이용해 동작을 확인해 보세요.

8. 위 그림의 Client ID/Client Secret을 메모장 등에 복사해 둡니다. 그런 뒤, 아래 그림과 같이 저희 프로그램의 옵션 메뉴 중 기계번역 옵션을 클릭합니다.



9. 아래 부분에 메모장에 복사한 내용을 붙입니다.

